



***Individuelles Design  
Professionelle Technik***

***Die Vordächer der Weres SL-Linie***

**WERES**

***...das Original***



## Weser

Vordächer schützen den Eingangsbereich vor Regen und Wind. Sie vermitteln einen ersten Eindruck über die Menschen und deren Leben und Wohnen im Haus. Aus diesem Grunde hat es sich WERES zur Aufgabe gemacht, hochwertige Vordächer, individuell für jedes Stilempfinden zu fertigen. Damit Ihr Zuhause einladend wirkt.

Das Modell Weser wird standardmäßig aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Formstabilität garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer.

Die Abbildung links zeigt eine Variante des Modells Weser mit einer Sonderoberfläche in Edelstahloptik.

Sonderoberfläche in  
Edelstahl geschliffen

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	380 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	380 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	380 mm
2600 mm	850 / 1000 mm	380 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Neckar

Das Modell Neckar zeichnet sich durch das abgesoftete Rinnenprofil und sein filigranes, zeitloses Design aus. WERES-Vordächer verfügen über eine Abdeckung aus Polycarbonat-Massivplatten und bürgen somit für absolute Sicherheit. Dieser Werkstoff ist 250 x schlagzäher als Glas, 20 x schlagzäher als Acrylglas. Für die Transparenz bürgt der Hersteller dieses Materials mit einer 10-Jahres Garantie! Lieferbare Abdeckungen\*: klar oder parsolbronze, glatt oder mit innenliegender Perlstruktur. Unser Modell Neckar in der Abbildung links ist in der Standardfarbe RAL 9016 beschichtet.

\* Weitere Farben für Abdeckungen auf Anfrage möglich.

Stabiler Wandanschluß  
in Dachrandfarbe

Breite	Tiefe	Neigung
1400 mm	850 / 1000 mm	15 °
1800 mm	850 / 1000 mm	15 °
2200 mm	850 / 1000 mm	15 °
2600 mm	850 / 1000 mm	15 °

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Aller



Stabiler Aluminium  
Wasserablauf in  
Dachrandfarbe

WERES-Vordachkonstruktionen stehen für Qualität und Vielfalt. Die speziell für den Vordachbau entwickelten Profilsysteme, mit edlen Werkstoffen kombiniert, versprechen absolute Stabilität und Langlebigkeit.

Das attraktive Modell Aller besticht durch seine stilvolle, moderne Form. Ob für den privaten oder geschäftlichen Bereich - mit diesem Modell haben Sie alles gut „bedacht“.

Die Abbildung links zeigt das Modell Aller in der Standardfarbe RAL 9016/weiß.

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	440 / 470 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	440 / 470 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	440 / 470 mm
2600 mm	850 / 1000 mm	440 / 470 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## NEU

## Lahn



Hochwertige  
Schwerer als  
Wandhalterung

Das Modell Lahn fasziniert durch seine klar gegliederte Silhouette. Die Spezialverglasung VSG aus 2 TVG Scheiben bürgt auch bei diesem Modell für höchste Sicherheit.

Das Modell Lahn in der Abbildung links kommt durch sein elegantes und klassisches Design besonders zur Geltung.

Die Sonderoberfläche Edelstahloptik geschliffen wirkt auf den Betrachter wie „echter“ Edelstahl.

Türfüllung von

**RODENBERG**  
Gesichter einer Tür

Breite	Tiefe	Neigung
1400 mm	1000 mm	15 °
1800 mm	1000 mm	15 °
2200 mm	1000 mm	15 °

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Eder



Stabiler  
Wandanschluß

Mit unserem Modell Eder wird Ihr Eingangsbereich zeitlos schön! Mit besonders stabilen Polycarbonat-Abdeckungen ausgestattet erwerben Sie auch mit diesem Modell ein echtes Qualitätsprodukt. Natürlich können Sie alle Vordächer der SL-Serie ganz nach Ihren Vorlieben verändern und variieren. Ob Sonderbeschichtungen oder auch veränderte Bogenformen - wir lassen Sie nicht im Regen stehen.

Die Abbildung links zeigt unser Modell Eder in einer Sonderbeschichtung RAL 5014/ taubenblau.

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	380 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	520 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	560 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Main



Abgesoftetes  
Rinnenprofil

Das attraktive Modell Main ist zusätzlich mit einem Rinnenprofil vorne, sowie mit 2 Sprossen in V-Form ausgestattet. Zudem ist hier der Bogenbereich vorne mit Polycarbonat geschlossen. Durch die zusätzliche Rinne bietet sich die Möglichkeit einer einseitigen Entwässerung.

In der linken Abbildung wurde das Vordach Main mit der Sonderbeschichtung RAL 5014/ taubenblau und RAL 9016/ weiß versehen.

Die Seitenblende des Types SB ist selbstverständlich als Sonderzubehör erhältlich.

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	380 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	520 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	560 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Havel

Unser Modell Havel fällt durch sein zeitloses Design besonders auf. Ergänzen oder variieren Sie Ihr zukünftiges Vordach - ganz so wie Sie es sich für Ihr Zuhause wünschen. Wir garantieren Ihnen ein hochwertig verarbeitetes Vordach, mit perfekt konstruierten Details, an dem Sie lange Freude haben werden.

In der linken Abbildung präsentiert sich das Modell Havel in der Sonderbeschichtung RAL 1023I verkehrsgelb und einer Sonderabdeckung in lichtgrau.



Wasserablauf aus Aluminium

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	455 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	515 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	555 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Spree

Das Modell Spree fasziniert durch eine Komposition von verschiedenen Materialien. Dieses Zusammenspiel verleiht diesem Vordach eine einzigartige, zeitlose Eleganz.

Die Abbildung links zeigt unser Modell Spree mit einer Sonderoberfläche in polierter Edelstahloptik und einer Sonderabdeckung in lichtgrau.

Auf Anfrage sind unsere Abdeckungen in weiteren Sonderfarben lieferbar.



Polycarbonat - durchgehend verformt absolut wartungsfrei

Sonderoberfläche in Edelstahloptik poliert

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	455 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	515 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	555 mm


Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Alster

Das Modell Alster bietet sich mit seiner schlichten Eleganz für einen Einsatz an Privathäusern, aber auch als Überdachung für ein Geschäfts-Entree an. Die Vordachserie SL bietet eine Vielzahl von Sonderlösungen, wie z.B. modifizierte Formen für Innenecken. So können Form und Größe ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden.

Die Abbildung zeigt unser Modell Alster in der Sonderbeschichtung RAL 9006/weißaluminium. Die Kettenabläufe sowie die verzinkte Eisenkette können als Sonderzubehör bestellt werden.



Kettenabläufe können als Zubehör bestellt werden

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	380 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	380 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	380 mm
2600 mm	850 / 1000 mm	380 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Tauber

Unser Modell Tauber überzeugt durch seine auffällige, moderne Optik, ohne jedoch aufdringlich zu wirken.

Bei einer Vielzahl unserer Modelle kann zudem die Bauhöhe nach Ihren Wünschen angepasst werden.

In der Abbildung links ist das Vordach Tauber in einer Farbkombination aus den Sonder-RAL-Farben 7001/silbergrau (Dachrahmen) und 1023/verkehrsgelb (Sprossen) ausgestattet.



Das abgesofftete Rinnenprofil sorgt für eine filigrane Optik

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	380 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	380 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	380 mm
2600 mm	850 / 1000 mm	380 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Mosel



Stabiler  
Wandanschluss

Unser Modell Mosel steht für schlichte Eleganz. Eine individuelle Fertigung garantiert Ihnen ein einzigartiges Vordach zur Optimierung Ihres Eingangsbereichs. Natürlich können nahezu alle WERES-Vordachmodelle auch in Zwischenmaßen gefertigt werden. Selbstverständlich in ausgezeichnetener WERES-Qualität.

Das Modell Mosel, links in der Abbildung, wurde in der Sonderfarbe RAL 9006/weißaluminium beschichtet. Der edle Charakter des Vordaches kommt damit besonders zur Geltung.

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	455 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	515 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	555 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



## Ems



LM-Blech  
zwischenliegend  
(Sonderausführung)

Harmonisch und einzigartig gestaltete Eingangsbereiche - individuelle Vordachkompositionen aus dem Hause WERES machen es möglich.

Zu den Edelstahlapplikationen der Haustür wurde das abgebildete Vordach Ems mit Bauteilen in Edelstahloptik perfekt angeglichen. Die in RAL 9016/weiß gestaltete Rahmenkonstruktion sowie die Wasserabläufe, Sprossen und das LM-Blech in Edelstahloptik geschliffen, ergänzen das elegante Erscheinungsbild.

Die Seitenblende des Types SB ist selbstverständlich als Sonderzubehör erhältlich.

Breite	Tiefe	Gesamthöhe
1400 mm	850 / 1000 mm	455 mm
1800 mm	850 / 1000 mm	515 mm
2200 mm	850 / 1000 mm	555 mm

Zwischenmaße möglich - Aufmaße auf Anfrage



**Lech**

*Dieses neue Modell repräsentiert runde Eleganz. Ohne seitliches Rinnenprofil bietet dieses Vordach eine filigrane Lösung für modern gestaltete Hauseingänge.*

Breite 1400 / 1800 / 2200 mm Tiefe 850 / 1000 mm  
Neigung 15° Zwischenmaße möglich. Aufmaß auf Anfrage.



**Fulda**

*Wer's lieber kantig mag: Das neue Modell Fulda ist die passende Alternative zum Modell Lech. Das gekantete Polycarbonat garantiert Lichtechtheit und Stabilität.*

Breite 1400 / 1800 / 2200 mm Tiefe 850 / 1000 mm  
Neigung 15° Zwischenmaße möglich. Aufmaß auf Anfrage.

## Ihr Wunsch-Vordach.

Von der Planung bis zur Realisierung.

**Achten Sie auf dieses  
Qualitätssiegel:**



Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Die Serie SL ist nur ein Bestandteil unseres umfangreichen Lieferprogrammes. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren WERES-Vordächern oder besuchen Sie uns im Internet!

Ihr Fachhändler vor Ort:



**Neiße**

*Ein Vordach für höchste Ansprüche. Das schlichte und doch moderne Design wird unterstützt durch die Farbkombination Edelstahl- und Messing.*

Breite 1400 / 1800 / 2200 mm Tiefe 850 / 1000 mm  
Neigung 15° Zwischenmaße möglich. Aufmaß auf Anfrage.